

TEJIDO DEL BARRIO DE SCHILDERS



En Schildersbuurt, aunque es principalmente un barrio residencial y artístico, hay varios puntos de interés. Uno de los más conocidos es la Iglesiade San Pedro (Petruskerk), una iglesia del siglo XIX con una arquitectura neogótica que resalta en el paisaje del barrio. También está cerca del Rietveld Schröderhuis, una obra maestra del famoso arquitecto Gerrit Rietveld, considerado uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura moderna de principios del siglo XX.

El barrio es conocido por su ambiente relajado, al mismo tiempo, está muy bien conectado con el resto de Utrecht. Desde aquí, podemos llegar rápidamente al centro histórico. La zona también está rodeada por canales y espacios verdes, lo que lo convierte en un lugar ideal para explorar a pie o en bicicleta, algo muy

común en Utrecht.



Parámetros Calculados				
Superficie de Tejido	Α	86,42	ha	
Edificabilidad	FSI	0,966	m^2/m^2	
Ocupación	GSI	0,552	m^2/m^2	
Relación de Espacio Público	OSR	0,46	m^2/m^2	
Altura Media	L	3	plantas	
Densidad de Red	N	0.015	1/m	
Amplitud de Malla	w	146,56	m	
Calibre de Malla	b	26,96	m	
Tara	Т	44,7	%	

FSI 1		L	13 12 11	10 9 8	7	6	A low-rise point type
	III.		////	/•/		OSR	B low-rise strip type
3.0 -		7	XZ//				C low-rise block type
2.5					1	0.15	D mid-rise strip type
2.0		744		•	1		E mid-rise block type
2.0 -	-			E	100		F hybrid high-rise point/strip type
1.5 -	.:///	1				0.25	
1.0 -	1	D	1 8	1		0.35	
		0	CO	0		0.50	
0.5		В	0 00			0.75 1.00	Building types in
0.0	A						the Spacemate diagram on the
0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	GSI	scale of the fabric.

Parámetros	Símbolo	Valor	Unidad	
Area bruta	-	864.255,41	m^2	
Superficie Construida	-	835.023,33	m^2	
Superficie de ocupación	-	477.885,17	m^2	
Longitud viales interior	-	11.227,01	m	
Longitud viales perimetrales	-	4.198,3	m	
Amplitud Medida de Malla	-	146,56	m	
Calibre medio de Malla	=	26,96	m	
Área de tejido Neta	-	864.255,41	m^2	


	7			///	//			
.5 - 3			\rightarrow			1/		
.0			//		7			OS
.5			///		5			03
.0 -		1	4//					0.10
5		_///			1			1
。 <u>L</u>	6	17/2	4/					
5	- //	41				>		
0 2								0.1
-								0.2
5								0.38
0.00	0.10	0.20		0.40				GSI
			0.30		0.50	0.60	0.70	

Dadas las siguientes tablas, y comparando los valores calculados con las diferentes relaciones, podemos obtenera los sguientes resultados:


- -Bloques de poca altura (Tabla 1)
- -Bloque de poco altura (Tabla 2)
- -Bloque de poca altura (Tabla 3)




ACP4 UTOPÍA DE UTRECTH Paola Tirado y Fátima Raya URBANISMO 1 GRUPO: F 2025-26 ESCALA 1:5000



ACP5 MANUALES DE UTRECTH Paola Tirado y Fátima Raya URBANISMO 1 GRUPO: F 2025-26





ESCALA 1/1000

ACP5 MANUALES DE UTRECTH Paola Tirado y Fátima Raya URBANISMO 1 GRUPO: F 2025-26